

L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

17

20

piolo a lamelle alternate


min 55


min 55\*

uscita cavo di alimentazione


filo veletta interna


\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0151
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58 - Motore</b> Guida 17x20 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				





\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0152
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58up - Motore</b> Guida autop. 25.5x31.5 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				




\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0153
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58gt - Motore</b> Guida in cavo diam.3 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0154
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58 Wind - Motore</b> Guida 17x20 e cavo diam.3 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

25.5

31.5

cavo guida supplementare

piolo a lamelle alternate


min 55


min 55\*

uscita cavo di alimentazione


filo veletta interna


\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0155
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58up Wind - Motore</b>			Scala	
Guida autop. 25.5x31.5 e cavo diam.3 in luce foro			1:1 (A3)	
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0156
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58 - Motore</b> Guida 17x20 incassata			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

2 31.5

29

25.5

min 2

29

min 4

piolo a lamelle alternate


min 55

min 55\*


uscita cavo di alimentazione

filo veletta interna

\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data 06-04-2020	Nr. disegno 10_0158
	Revisione 00	Disegnato da A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58up - Motore</b> Guida autop. 25.5x31.5 incassata		Scala 1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE		






\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0159
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58 Wind - Motore</b> Guida 17x20 incassata e cavo diam.3			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				





L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

cavo guida supplementare


piolo a lamelle alternate

uscita cavo di alimentazione

filo veletta interna


\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0161
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58up Wind - Motore</b> Guida autop. 25.5x31.5 incassata e cavo diam.3			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0164
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58gt - Motore</b> Guida in cavo diam.3 attacco frontale			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...  
 \*\* = quota fissa profilo a "T" (D0253)

 Daylighting solutions	Data 06-04-2020	Nr. disegno 10_0170
	Revisione 00	Disegnato da A.D.
Descrizione <b>Modelpak 58 - Motore</b> Guide 17x20 e profilo a "T" D0253		Scala 1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE		