




\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0126
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Motore</b> Guida 17x20 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				




\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0127
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82up - Motore</b> Guida autop. 25.5x31.5 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				




\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0128
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82gt - Motore</b> Guida in cavo diam.3 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				





\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0129
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 Wind - Motore</b> Guida 17x20 e cavo diam.3 in luce foro			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				





\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0130
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82up Wind - Motore</b>			Scala	
Guida autop. 25.5x31.5 e cavo diam.3 in luce foro			1:1 (A3)	
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				





\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0131
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Motore</b> Guida 17x20 incassata			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0133
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82up - Motore</b> Guida autop. 25.5x31.5 incassata			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

cavo guida supplementare

piolo a lamelle alternate


uscita cavo di alimentazione

filo veletta interna

\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

	Data 06-04-2020	Nr. disegno 10_0134
	Revisione 00	Disegnato da A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 Wind - Motore</b> Guida 17x20 incassata e cavo diam.3		Scala 1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE		





L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

cavo guida supplementare


piolo a lamelle alternate

uscita cavo di alimentazione

filo veletta interna


\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...


	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0136
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82up Wind - Motore</b> Guida autop. 25.5x31.5 incassata e cavo diam.3			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				




\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...  
 \*\* = quota fissa profilo a "T" (D0253)

<b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data 06-04-2020	Nr. disegno 10_0145
	Revisione 00	Disegnato da A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Motore</b> Guide 17x20 e profilo a "T" D0253		Scala 1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE		



 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0142
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Argano</b> Guida 17x20 comando oltre luce - Y -			Scala	1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				

\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...



L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

filo veletta esterna

piolo a lamelle alternate

X  
min 27 - max variabile\*\*

\*\* = escluso nella zona  
predisposta per i bilancieri


Ø 16

filo veletta interna

\* = più eventuale sporgenza di  
gocciolatoio, maniglie, ...

N.B.: asta sganciabile  
con anta apribile

	Data 06-04-2020	Nr. disegno 10_0143
	Revisione 00	Disegnato da A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Argano</b> Guida 17x20 comando in luce - X -		Scala 1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE		



L = larghezza foro

L<sub>1</sub> = larghezza esterno guide

X min 27-max variabile\*\*

\*\* = escluso nella zona predisposta per i bilancieri

filo veletta esterna

min 60

20

17

piolo a lamelle alternate

min 60\*


filo veletta interna

∅ 16

\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

N.B.: asta sganciabile con anta apribile


 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> Daylighting solutions	Data 21-05-21	Nr. disegno 10_0143b
	Revisione 00	Disegnato da S.B.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Argano</b> Guida 17x20 comando in luce - X -		Scala 1:1 (A3)
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE		



\* = più eventuale sporgenza di gocciolatoi, maniglie, ...

\*\* = escluso nella zona predisposta per i bilanciatori

	Data	06-04-2020	Nr. disegno	10_0144
	Revisione	00	Disegnato da	A.D.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Argano</b> Guida 17x20 comando non rinviato			Scala 1:1 (A3)	
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				



 <b>MODELSYSTEMITALIA</b> <small>Daylighting solutions</small>	Data	21-02-22	Nr. disegno	10_0144.b
	Revisione	00	Disegnato da	S.B.
Descrizione <b>Modelpak 82 - Argano</b> Guida 17x20 comando non rinviato esterno			Scala 1:1 (A3)	
RIPRODUZIONE VIETATA PER LEGGE				